


RHINO.0 2020

GEOMETRY / GEOMETRIA



SIZE	TALLA	17"	19"	
A	Top tube length	Tubo horizontal	605	618
B	Head tube length	Tubo de dirección	120	130
C	Seat tube angle	Ángulo del sillín	73,5º	73º
D	Head tube angle	Ángulo de dirección	69,0º	69,0º
E	BB drop	Caida eje pedalier	60	60
F	Chain stay	Vaina	445	445
G	Wheel base	Distancia entre ejes	1140	1149
H	Front center	Longitud eje pedalier a horquilla delantera	701	710
I	Fork length	Longitud horquilla	470	470
J	Fork rake	Avance de la horquilla	50	50
K	Seat tube total length	Longitud tubo sillín	430	480
L	BB height	Altura pedalier	305	305
M	Stack	Stack	305	305
N	Reach	Reach	320	320

measures in mm / medidas en mm



RHINO.0 frame RHINO.0 cuadro

Sizes	Tallas	17" 19"
Headset	Dirección	1-18" -1.5" tapered, IS42upper -IS52 lower
Seatpost diameter	Diámetro tija sillín	31.6 mm
Seat collar	Diámetro cierre sillín	34.9mm
Front derailleurs type	Desviador, tipo	top pull, high direct mount (42 mm offset from seat tube axle, via adaptor)
Bottom bracket	Caja pedalier	BSA 100mm
Rear brake mount	Soporte freno disco	Post Mount
Rear spacing	Espaciado trasero	190 x 12mm thru axle
Derailleur hanger	Pata cambio	SHT.172505
Bottle mount	Soportes bidón	1
Rack braze-on	Soporte portabultos	yes
Internal cable routing	Guiado interno de cables	brakes & gears
Allowed wheel/tire size	Tamaño rueda/cubierta permitido	26 x 2.5-4.5" on up to 100mm rim (1x drive train only), 27.5 x 2.5-3.8", 29 x 2.25-3" (*)
Suitable for suspension forks	Apto para horquillas de suspensión	Yes (with SPICLES R-Collar)
Weight	Peso	1,27kg (size 17") (* ask us for rim-wheel combination size)

SPICLES CF 29 FORK SPICLES CF 29 FORK

Fork length	Longitud horquilla	488mm
Stem clamp	Diámetro potencia	Ø 28.6mm
Crown race	Diámetro tubo dirección	Ø 40mm
Front brake mount	Soporte freno disco	Post Mount
Front spacing	Espaciado delantero	150 x 15mm thru axle
Steerer options	Tubo dirección	1-8" - 1,5" tapered, carbon
Weight	Peso	630g



REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE REPUESTO

We reserve the right to modify the characteristics of our products, including equipment, weight, colors and materials without prior notice. / Nos reservamos el derecho a modificar las características de nuestros productos, incluido el equipamiento, peso, colores y materiales sin previo aviso.